



CATÁLOGO

EL ARTE DE RODEARSE... DE BUENOS VALORES

INNOVACIÓN

Reinventarnos constantemente para ofrecerle lo mejor.

AGILIDAD

Adaptarnos a los retos de un mundo que cambia para seguir siendo un socio ideal.

FIABILIDAD

Una valla de calidad durante mucho tiempo.

SERVICIO

Ponerle a usted como primera prioridad para ofrecerle un servicio Premium.

DURABILIDAD

Diseñar productos que duran es protegerle a usted y su futuro.

GAMAS



 **Solstice**
BARRERAS DE OCULTACIÓN

La gama de barreras de ocultación Solstice encarna la armonía natural entre luz y sombra y ofrece intimidad y estética a sus espacios exteriores. Inspirada por la naturaleza, Solstice aúna protección y elegancia y crea ambientes relajantes y con seguridad. Estas barreras de privacidad de gran durabilidad, elaboradas con materiales ecorresponsables, se adaptan a todo tipo de entornos, ya sean modernos o naturales, al tiempo que garantizan un diseño refinado y una sutil integración en su jardín.

 **Equinox**
VALLAS

La gama Equinox redefine el arte de la valla. A la vez equilibrados y decididamente contemporáneos, estas vallas ofrecen una protección robusta y están elaboradas con materiales duraderos y respetuosos con el medio ambiente. Inspirada por la armonía de las estaciones, la gama Equinox refleja valores de renovación y de sofisticación, y se integra con elegancia en todo tipo de espacio exterior.

ÍNDICE



Composite	p. 8
Madera	p. 16



Composite	p. 30
Aluminio	p. 38
Accesorios	p. 52
Puertas y portales	p. 56


Materiales responsables	p. 20
-------------------------------	-------

A thin orange line that starts from the left edge of the frame, curves upwards at an angle, and then continues as a horizontal line to the right, positioned below the company name.

The logo icon consists of four vertical bars of increasing height from left to right, rendered in white.

Solstice

BARRERAS DE OCULTACIÓN





KIT DE OCULTACIÓN EN COMPOSITE

Disfrute de la longevidad del composite para una ocultación duradera y de diseño.



KIT DE OCULTACIÓN | PREMIUM V24

MALLA 55 - COLOCACIÓN RECTA - 2,50 M DE ANCHO

Gris
antracita

Gris
cuarzo

Marrón

Dimensiones	Colores	Referencia	Presentación
ALTURA: 1,03 m	Gris antracita	816517	Palé de 40 kits
	Gris cuarzo	816518	
	Marrón	816519	
ALTURA: 1,23 m	Gris antracita	816182	
	Gris cuarzo	816281	
	Marrón	816285	
ALTURA: 1,53 m	Gris antracita	816183	
	Gris cuarzo	816282	
	Marrón	816286	
ALTURA: 1,73 m	Gris antracita	816184	
	Gris cuarzo	816283	
	Marrón	816287	
ALTURA: 1,93 m	Gris antracita	816185	
	Gris cuarzo	816284	
	Marrón	816288	



KIT PREMIUM V24 | MALLA 55

- 43 lamas intermedias de 49 mm
- 2 lamas laterales de 37 mm
- 5 piezas de sujeción UPKOS®
- 1 guía de acabado de aluminio en 2 partes
- 4/6 triángulos de aluminio




PIEZA DE SUJECIÓN
UPKOS®





KIT PREMIUM V24 GRIS ANTRACITA



KIT PREMIUM V24 GRIS CUARZO



KIT PREMIUM V24 MARRÓN



TUTORIAL DE INSTALACIÓN




PRODUCTO ILUSTRADO | KIT PREMIUM V24 COLOCACIÓN RECTA GRIS ANTRACITA

KIT DE OCULTACIÓN | PREMIUM B50

MALLA 50 - COLOCACIÓN RECTA - 2,50 M DE ANCHO



Dimensiones	Colores	Referencia	Presentación
ALTURA: 1,03 m	Gris antracita	816746	Palé de 40 kits
	Marrón	816752	
ALTURA: 1,23 m	Gris antracita	816747	
	Marrón	816753	
ALTURA: 1,53 m	Gris antracita	816748	
	Marrón	816754	
ALTURA: 1,73 m	Gris antracita	816749	
	Marrón	816755	
ALTURA: 1,93 m	Gris antracita	816750	
	Marrón	816756	



- KIT PREMIUM B50 | MALLA 50**
- 48 lamas intermedias de 44 mm
 - 2 lamas laterales de 33 mm
 - 5 piezas de sujeción UPKOS®
 - 1 guía de acabado de aluminio en 2 partes
 - 4/6 trapecios de aluminio



PIEZA DE SUJECIÓN
UPKOS®





KIT PREMIUM B50 GRIS ANTRACITA



KIT PREMIUM B50 MARRÓN



TUTORIAL DE INSTALACIÓN



KIT DE OCULTACIÓN | **UNIVERSAL**

MAILLA 55 - COLOCACIÓN TRENZADA - 2,50 M DE ANCHO

Gris
antracita

Gris
cuarzo

Marrón

Dimensiones	Colores	Referencia	Presentación
ALTURA: 1,03 m	Gris antracita	816568	Palé de 40 kits
	Gris cuarzo	816569	
	Marrón	816570	
ALTURA: 1,23 m	Gris antracita	816446	
	Gris cuarzo	816450	
	Marrón	816454	
ALTURA: 1,53 m	Gris antracita	816447	
	Gris cuarzo	816451	
	Marrón	816455	
ALTURA: 1,73 m	Gris antracita	816448	
	Gris cuarzo	816452	
	Marrón	816456	
ALTURA: 1,93 m	Gris antracita	816449	
	Gris cuarzo	816453	
	Marrón	816457	



GUÍA DE ACABADO
ALUMINIO



GUÍA DE INICIO
ALUMINIO

KIT UNIVERSAL | MALLA 55


- 43 lamas intermedias de 49 mm
- 2 lamas laterales de 39 mm
- 5 piezas de sujeción **UPKOS®**
- 1 guía de acabado de aluminio en 2 partes
- 1 guía de inicio de aluminio en 2 partes




GUÍA DE INICIO EN ALUMINIO




PIEZA DE SUJECIÓN
UPKOS®



KIT UNIVERSAL M55 GRIS ANTRACITA



KIT UNIVERSAL M55 GRIS CUARZO



KIT UNIVERSAL M55 MARRÓN



TUTORIAL DE INSTALACIÓN



PRODUCTO ILUSTRADO | KIT UNIVERSAL M55 DE COLOCACIÓN TRENZADA GRIS ANTRACITA



KIT DE OCULTACIÓN EN MADERA

Elegancia y protección para su espacio exterior gracias a las cualidades naturales de la madera, que además respeta las normas FSC y PEFC.



KIT DE OCULTACIÓN | **MADERA 8 mm** **MALLA 55 - 2,50 M DE ANCHO**

KIT EN MADERA DE ABETO AUTOCLAVE CLASE III

Dimensiones	Referencia	Presentación
ALTURA: 1,03 m	816935	Palé de 30 kits
ALTURA: 1,23 m	152355	
ALTURA: 1,53 m	152356	
ALTURA: 1,73 m	152357	
ALTURA: 1,93 m	152358	



KIT EN MADERA DE ALERCE

Dimensiones	Referencia	Presentación
ALTURA: 1,03 m	816662	Palé de 42 kits
ALTURA: 1,23 m	816663	
ALTURA: 1,53 m	816664	
ALTURA: 1,73 m	816665	
ALTURA: 1,93 m	816666	

KIT EN MADERA 8 MM | MALLA 55

- 43 lamas intermedias de 47 mm / grosor de 8 mm
- 2 lattes laterales de 39 mm / grosor de 8 mm
- 4 o 6 refuerzos horizontales



KIT DE OCULTACIÓN | **MADERA 21 mm** **MALLA 55 - 2,50 M DE ANCHO**

KIT EN MADERA DE PINO

Dimensiones	Referencia	Presentación
ALTURA: 1,03 m	817127	Palé de 16 kits
ALTURA: 1,23 m	817128	
ALTURA: 1,53 m	817129	
ALTURA: 1,73 m	817130	
ALTURA: 1,93 m	817131	

KIT EN MADERA DE ALERCE

dimensiones	Referencia	Presentación
ALTURA: 1,03 m	816759	En 2 paquetes Palé de 18 kits
ALTURA: 1,23 m	816760	
ALTURA: 1,53 m	816761	En 2 paquetes Palé de 16 kits
ALTURA: 1,73 m	816762	
ALTURA: 1,93 m	816763	


Producto	Material	Referencia	Presentación
TORNILLERÍA DE FIJACIÓN Para 1 kit MADERA 21 mm	INOX	816144	Caja de 152 tornillos



KIT EN MADERA 21 MM | MALLA 55

- 43 lamas intermedias de 47 mm / grosor de 21 mm
- 2 lattes laterales de 38 mm / grosor de 21 mm
- 4 o 6 refuerzos horizontales

GUÍA DE TORNILLO




MATERIALES RESPONSABLES

Nuestras gamas de vallas y barreras de ocultación están elaboradas con materiales cuidadosamente seleccionados, y uno de los criterios de selección es el respeto por el medio ambiente.

El composite, obtenido de materiales reciclados, ofrece una alternativa de gran durabilidad, con lo que garantiza una sobresaliente longevidad, a la vez que da una segunda vida a los recursos. El aluminio, apreciado por su bajo peso y su robustez, es también 100 % reciclable, para lograr un impacto ecológico reducido. En cuanto a la madera, procede exclusivamente de bosques ecogestionados, con lo que se asegura la preservación de los recursos naturales.

Al optar por estos materiales responsables, ofrecemos soluciones a la vez estéticas y comprometidas con construir un futuro más sostenible.



COMPOSITE

90% reciclados, 100% reciclables

Fibras de madera



55%

Fibras de madera recicladas procedentes de fábricas de muebles o de operaciones de trabajo de la madera (virutas, etc.).

PEHD




35%

Polietileno de alta densidad, procedente del reciclaje de botellas de leche, de champú, etc.

Características y ventajas ecológicas



En torno a un 90 % de materiales reciclados (fibras de madera y plástico).



Lama en composite de altas prestaciones, resistente al sol y a la lluvia.



Hecho para durar a lo largo del tiempo.




Resistente a los ataques de termitas y otros insectos.



Ningún tratamiento suplementario.

Reciclable infinitamente



El aluminio es reciclable al 100 %, sin alteración de sus propiedades físico-químicas.

Características y ventajas ecológicas



Reciclable infinitamente
sin pérdida de calidad.



Resistente a la
corrosión.



Reducción de residuos.



Hecho para durar
a lo largo del tiempo.



Poco mantenimiento.

Procedente de bosques gestionados de forma sostenible

Conservación de los bosques:

El uso de madera con sello de certificación como los de FSC o PEFC ayuda a garantizar que los bosques se gestionen conservando la biodiversidad, los suelos y los recursos hídricos.



Reducción de la huella de carbono:

Los bosques gestionados de forma sostenible capturan y almacenan carbono, con lo que contribuyen a la lucha contra el cambio climático.



Procedente de bosques
ecogestionados de
forma sostenible.



Norma FSC



Norma PEFC

Características y ventajas ecológicas



Longevidad
y durabilidad.



Reciclable y
reutilizable.

EL ABETO

La madera con tratamiento de autoclave constituye un material de gran durabilidad resistente a la intemperie.

Si bien ha tenido un tratamiento, puede ser reciclada o, al fin de su vida útil, puede aprovecharse como biomasa para producción de energía, lo que contribuye a un ciclo de vida más respetuoso con el medio y a la reducción de residuos.

EL PINO

Entre las maderas de especies resinosas, el pino es la que presenta la mayor resistencia a las variaciones de temperatura. Esta ventaja le otorga durabilidad y resistencia natural frente a hongos, mohos e insectos.

EL ALERCE

La madera de alerce es, de forma natural, duradera e imputrescible. Resiste a la intemperie y al ataque de los hongos y de los insectos. No necesita tratamiento químico y no contamina el medio ambiente tras su uso.





PRODUCTO ILUSTRADO | VALLA EN ALUMINIO CALADA (LAMAS DOS CANTOS LISOS) GRIS ANTRACITA



VALLA COMPOSITE

Opte por la longevidad y la estética de nuestra valla en composite.
Esta gama modulable ofrece libertad de configuración,
lo que le permite expresar plenamente su creatividad.



LAMA INTERMEDIA | COMPOSITE




Producto	Dimensiones	Colores	Referencia	Presentación
LAMA INTERMEDIA EFECTO CEPILLADO	ANCHURA: 1800 mm ALTURA: 150 mm GROSOR: 21 mm	Gris antracita	152300	1 palé de 196 lamas (por pack de 4 lamas)
		Gris cuarzo	152302	
LAMA INTERMEDIA EFECTO MADERA		Gris antracita	152382	



REFUERZO A insertar cada 3 lamas	ANCHURA: 1800 mm	Acero galvanizado	152319	Juego de 10 piezas
--	------------------	-------------------	--------	--------------------



REFUERZO



EFFECTO CEPILLADO



EFFECTO MADERA



VALLA EN COMPOSITE




TUTORIAL DE INSTALACIÓN



PRODUCTO ILUSTRADO | VALLA EN COMPOSITE CON LAMA INTERMEDIA GRIS ANTRACITA



LAMA INTERMEDIA | COMPOSITE COEXTRUSIONADO



Producto	Dimensiones	Colores	Referencia	Presentación
LAMA INTERMEDIA COEXTRUSIONADA	ANCHURA: 1800 mm ALTURA: 150 mm GROSOR: 21 mm	Grafito	817025	1 palé de 196 lamas (por pack de 4 lamas)
		Teca	817026	




REFUERZO A insertar cada 3 lamas	ANCHURA: 1800 mm	Acero galvanizado	152319	Juego de 10 piezas
--	------------------	-------------------	--------	--------------------





LAMA COEXTRUSIONADA TECA



LAMA COEXTRUSIONADA GRAFITO



VALLA EN COMPOSITE COEXTRUSIONADO



TUTORIAL DE INSTALACIÓN



PRODUCTO ILUSTRADO | VALLA EN COMPOSITE CON LAMA COEXTRUSIONADA TECA Y POSTES NEGROS

LAMAS DOS CANTOS LISOS (PARA VALLA CALADA) | COMPOSITE

Gris antracita


Gris cuarzo

Producto	Dimensiones	Colores	Referencia	Presentación
LAMA DOS CANTOS LISOS (PARA VALLA CALADA) EFECTO CEPILLADO	ANCHURA: 1800 mm ALTURA: 150 mm GROSOR: 21 mm	Gris antracita	152316	1 palé de 196 lamas (por pack de 4 lamas)
		Gris cuarzo	152317	
REFUERZO A insertar en cada lama	ANCHURA: 1800 mm	Acero galvanizado	152319	Juego de 10 piezas
SEPARADORES	ALTURA: 15 mm	RAL 7016 S	816043	Bolsa de 22 piezas
		RAL 7039 S	816044	



REFUERZO





VALLA EN COMPOSITE CALADA
(LAMAS DOS CANTOS LISOS)
GRIS ANTRACITA




VALLA EN COMPOSITE CALADA
(LAMAS DOS CANTOS LISOS)
GRIS CUARZO

SEPARADOR



LAMA DOS CANTOS LISOS
(PARA VALLA CALADA) CON EFECTO CEPILLADO
GRIS CUARZO



PRODUCTO ILUSTRADO | VALLA EN COMPOSITE CALADA (LAMAS DOS CANTOS LISOS) GRIS ANTRACITA



VALLA ALUMINIO

Toda la elegancia y la resistencia del aluminio para darle un plus a su exterior.

LAMA INTERMEDIA | **ALUMINIO**

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Producto	Dimensiones	Colores*	Referencia	Presentación
LAMA INTERMEDIA	ANCHURA: 1800 mm ALTURA: 150 mm GROSOR: 21 mm	RAL 7016 S	152318	Palé de 80 lamas
		RAL 7039 S	152388	
		RAL 9005 S	816269	



*Para otros colores, consúltelos.



VALLA EN ALUMINIO GRIS ANTRACITA



VALLA EN ALUMINIO GRIS CUARZO



VALLA EN ALUMINIO NEGRA



TUTORIAL DE INSTALACIÓN



PRODUCTO ILUSTRADO: VALLA EN ALUMINIO CON LAMA INTERMEDIA Y LAMA DECORATIVA QUADRYL GRIS CUARZO

LAMAS TIPO PERSIANA | ALUMINIO

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Producto	Dimensiones	Colores*	Referencia	Presentación
LAMA TIPO PERSIANA	ANCHURA: 1800 mm ALTURA: 160 mm GROSOR: 21 mm	RAL 7016 S	816442	Palé de 80 lamas
		RAL 7039 S	816508	
		RAL 9005 S	816549	



*Para otros colores, consúltenos.

SEPARADORES	-	Gris antracita	816557	Bolsa de 12 piezas
		Gris cuarzo	816558	
		Negro	816559	
		Gris antracita	816509	Bolsa de 24 piezas
		Gris cuarzo	816510	
		Negro	816550	






VALLA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA
GRIS ANTRACITA



VALLA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA
GRIS CUARZO



VALLA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA
NEGRA



PRODUCTO ILUSTRADO | VALLA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA GRIS CUARZO

LAMAS DOS CANTOS LISOS (PARA VALLA CALADA) | ALUMINIO




Producto	Dimensiones	Colores	Referencia	Presentación
LAMA DOS CANTOS LISOS (PARA VALLA CALADA)	ANCHURA: 1800 mm ALTURA: 85 mm GROSOR: 21 mm	RAL 7016 S	817007	Palé de 80 lamas
	ANCHURA: 1800 mm ALTURA: 135 mm GROSOR: 21 mm	RAL 7016 S	817010	



SEPARADORES	ALTURA: 15 mm	RAL 7016 S	816043	Bolsa de 22 piezas
-------------	---------------	------------	--------	--------------------





VALLA EN ALUMINIO CALADA
(LAMAS DOS CANTOS LISOS)
GRIS ANTRACITA



VALLA EN ALUMINIO CALADA
(LAMAS DOS CANTOS LISOS)
GRIS ANTRACITA



LAMAS DECORATIVAS | ALUMINIO

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Producto	Dimensiones	Colores*	Referencia	Presentación	
LAMA DECORATIVA EPURE	ANCHURA: 1800 mm ALTURA: 272 mm GROSOR: 2 mm	RAL 7016 S	152345	Caja de 5 piezas	
		RAL 7039 S	152346		
		RAL 9005 S	816253		
RAL 7016 S		152347			
RAL 7039 S		152348			
RAL 9005 S		816254			
RAL 7016 S		816255			
RAL 7039 S		816256			
RAL 9005 S		816257			
RAL 7016 S		816798			
RAL 7039 S		816799			
RAL 9005 S		816800			



*Para otros colores, consúltenos.


LAMAS DECORATIVAS | ALUMINIO

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Producto	Dimensiones	Colores*	Referencia	Presentación
LAMA DECORATIVA KADRYL	ANCHURA: 1800 mm ALTURA: 272 mm GROSOR: 2 mm	RAL 7016 S	816795	Caja de 5 piezas
		RAL 7039 S	816796	
		RAL 9005 S	816797	
LAMA DECORATIVA TROPIK		RAL 7016 S	816789	
		RAL 7039 S	816790	
		RAL 9005 S	816791	
LAMA DECORATIVA VERDI		RAL 7016 S	816783	
		RAL 7039 S	816784	
		RAL 9005 S	816785	
KIT DE ENMARCADO HORIZONTAL 2 juntas incluidas	ANCHURA: 1800 mm	RAL 7016 S	816270	Caja de 5 piezas
		RAL 7039 S	816271	
		RAL 9005 S	816272	
KIT DE ENMARCADO VERTICAL 4 juntas incluidas		RAL 7016 S	817021	
		RAL 7039 S	817022	
		RAL 9005 S	817023	



*Otros colores, a petición.


POSTE 80 x 80mm | **EN ALUMINIO**



Producto	Dimensiones	Colores*	Referencia	Presentación
POSTE EN ALUMINIO 80 x 80 mm Perfil y tapón incluidos	ALTURA: 1880 mm	RAL 7016 S	152320	PALÉ DE 30 PIEZAS
		RAL 7039 S	152321	
		RAL 9005 S	816259	
	ALTURA: 2300 mm	RAL 7016 S	816714	
		RAL 7039 S	816715	
		RAL 9005 S	816717	
	ALTURA: 2600 mm	RAL 7016 S	152322	
		RAL 7039 S	152323	
		RAL 9005 S	816258	
	ALTURA: 3200 mm	RAL 7016 S	816648	
		RAL 7039 S	816649	
		RAL 9005 S	816651	



SECCIÓN



*Para otros colores, consúltenos.



TAPÓN



PERFIL



TAPÓN Y PERFIL
INCLUIDOS



VALLA EN ALUMINIO CON POSTE 80 x 80 mm




POSTE 70x50mm | **EN ALUMINIO**



Producto	Dimensiones	Colores	Referencia	Presentación
POSTE EN ALUMINIO 70 x 50 mm Tapón incluido	ALTURA: 0980 mm	RAL 7016 S	817013	PALÉ DE 30 PIEZAS
		RAL 7039 S	817167	
		RAL 9005 S	817173	
	ALTURA: 1280 mm	RAL 7016 S	817015	
		RAL 7039 S	817169	
		RAL 9005 S	817175	
	ALTURA: 1580 mm	RAL 7016 S	817017	
		RAL 7039 S	817171	
		RAL 9005 S	817177	
	ALTURA: 2300 mm	RAL 7016 S	817020	
		RAL 7039 S	817172	
		RAL 9005 S	817178	



SECCIÓN





PRODUCTO ILUSTRADO | VALLA EN ALUMINIO, POSTE DE 70 x 50 mm GRIS ANTRACITA

ACCESORIOS | EQUINOX

RAL 7016 S



RAL 7039 S

RAL 9005 S

Producto	Dimensiones	Colores*	Referencia	Presentación
GUÍA DE ACABADO EN ALUMINIO	1800 x 21 x 24 mm	RAL 7016 S	152332	Caja de 10 piezas
		RAL 7039 S	152333	
		RAL 9005 S	816267	
GUÍA DE INICIO EN ALUMINIO	1800 x 21 x 33 mm	RAL 7016 S	152334	
		RAL 7039 S	152335	
		RAL 9005 S	816268	
CUÑA DE ESTABILIZACIÓN	-	-	152336	Caja de 20 piezas
CUÑA DE REGULACIÓN	-	-	816027	



*Para otros colores, consúltenos.



ACCESORIOS | EQUINOX

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Producto	Dimensiones	Colores*	Referencia	Presentación
PERFIL EN ALUMINIO	ANCHURA: 980 mm	RAL 7016 S	816959	Juego de 10 piezas
		RAL 7039 S	816984	
		RAL 9005 S	817000	
	ANCHURA: 1280 mm	RAL 7016 S	816961	
		RAL 7039 S	816986	
		RAL 9005 S	817002	
	ANCHURA: 1580 mm	RAL 7016 S	816963	
		RAL 7039 S	816988	
		RAL 9005 S	817004	
	ANCHURA: 1875 mm	RAL 7016 S	152328	
		RAL 7039 S	152329	
		RAL 9005 S	816266	
	ANCHURA: 2100 mm	RAL 7016 S	152330	
		RAL 7039 S	152331	
		RAL 9005 S	816265	




*Para otros colores, consúltenos.

ACCESORIOS | EQUINOX



Producto	Poste	Dimensiones	Colores*	Referencia	Presentación
PLACA BASE EN ACERO	POSTE 80 x 80 mm	130 x 130 mm	RAL 7016 S	152326	Caja de 5 piezas
			RAL 7039 S	152327	
			RAL 9005 S	816263	
	POSTE 70 x 50 mm	120 x 100 mm	RAL 7016 S	817182	
			RAL 7039 S	817183	
			RAL 9005 S	817184	
TAPÓN EN ALUMINIO	POSTE 80 x 80 mm	80 x 80 mm	RAL 7016 S	152324	
			RAL 7039 S	152325	
			RAL 9005 S	816264	
	POSTE 70 x 50 mm	70 x 50 mm	RAL 7016 S	816958	
			RAL 7039 S	816983	
			RAL 9005 S	816999	
	½ POSTE DE ÁNGULO	-	RAL 7016 S	816439	
			RAL 7039 S	816440	
			RAL 9005 S	816441	



*Para otros colores, consúltenos.

ACCESORIOS | EQUINOX

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Producto	Poste	Dimensiones	Colores	Referencia	Presentación
½ POSTE DE ÁNGULO ALUMINIO De 45° a 135° Tapón incluido	POSTE 80 x 80 mm	ALTURA: 2100 mm	RAL 7016 S	816443	Caja de 2 piezas
			RAL 7039 S	816444	
			RAL 9005 S	816445	
PLACA DE HORMIGÓN RECTA	-	ANCHURA: 1810 mm ALTURA: 200 mm GROSOR: 35 mm	hormigón	152354	Palé de 18 piezas
INSERTO	POSTE 80 x 80 mm	20 x 50 x 1200 mm	Acero galvanizado	816026	Caja de 5 piezas
PERFIL EN U	-	ANCHURA: 2000 mm	RAL 7016 S	816078	Juego de 5 piezas
			RAL 7039 S	816079	



ENSAMBLADO

POSTE 80x80 mm



½ POSTE DE ÁNGULO

ÁNGULO DE 45° A 135°



INSERTO





PUERTAS Y PORTALES

Complete armoniosamente su exterior con nuestra gama de puertas y portales en aluminio o composite, perfectamente compatibles con nuestras vallas para ofrecerle una solución estética y de gran durabilidad.



PRODUCTO ILUSTRADO | VALLA Y PUERTA EN ALUMINIO GRIS CUARZO

PUERTAS Y PORTALES



Producto	Luz (anchura de paso)	Altura	Colores	Cuerpo
PUERTA (SIN poste)	ANCHURA: 1000 mm	ALTURA: 1550 mm ALTURA: 1700 mm ALTURA: 1850 mm	RAL 7016 S	Composite o Aluminio
			RAL 7039 S	
			RAL 9005 S	

Producto	Dimensiones	Altura	Colores
POSTE EN ALUMINIO PARA PUERTA	Sección 100 x 100 mm Grosor: 5 mm	ALTURA: 2300 mm ALTURA: 2450 mm ALTURA: 2600 mm	RAL 7016 S
			RAL 7039 S
			RAL 9005 S

Puertas, portales y portales correderos: otras dimensiones disponibles, a petición.



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Artículo 1 – OBJETO

Las presentes condiciones generales de venta están destinadas a definir las relaciones contractuales entre GARDENODE SRL, Rue de la Royenne 45, 7700 Mouscron (Bélgica), BE 0662724190 RPM MONS (en adelante GARDENODE) y el Cliente, así como las condiciones aplicables a toda adquisición de material (en adelante denominado como Producto) con GARDENODE.

El cliente se reconoce como profesional, definido como toda persona física o persona moral que actúa según los fines comprendidos en el cuadro de su actividad comercial, industrial, artesanal o liberal y toda persona que actúe en nombre y por cuenta de un profesional.

La adquisición de un Producto implica la aceptación plena y entera por parte del Cliente de las presentes condiciones generales. Estas prevalecerán sobre cualesquiera otras condiciones generales o particulares del Cliente. GARDENODE se reserva la posibilidad de modificar estas condiciones generales en todo momento, una vez precisado que las condiciones aplicables al cliente sean las que estén en vigor en la fecha de su pedido.. Las derogaciones o condiciones particulares que se estipulen en un momento dado con la ocasión de una venta del Producto no comprometen a GARDENODE más que para esa venta.

ARTÍCULO 2 – DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Los Productos ofrecidos se presentan en los catálogos de GARDENODE y en el sitio en Internet <www.gardenode.com>. Las fotografías que acompañan en ocasiones a la presentación de los productos son lo más fieles posible, pero no se puede asegurar una similitud perfecta con el producto ofrecido y constituyen, en algunos casos, sugerencias de presentación, de manera que el conjunto de los elementos que constituyen la imagen no se ofrece sistemáticamente a la venta.

Se invita al Cliente a consultar con un asesor de ventas para conocer plenamente las características esenciales del Producto que vaya a adquirir; en el caso de que los presentados en el catálogo le parezcan insuficientes.

Es el Cliente quien elige personalmente el producto que se corresponda con sus necesidades, de manera que, para cualquier consulta específica, a él corresponde consultar al servicio de atención al cliente.

ARTÍCULO 3 – PEDIDO

El pedido es definitivo a la recepción por parte de GARDENODE de la orden de compra, el presupuesto firmado o la retirada del Producto en caso de compra en tienda.

El pedido es personal del Cliente y no lo puede transferir ni ceder sin el acuerdo escrito de GARDENODE.

Corresponde al Cliente asegurar la exactitud de las informaciones facilitadas, de las que es el único responsable. Corresponde al cliente conservar el número de factura que le será atribuido por GARDENODE y que podrá serle exigido, principalmente para toda reclamación ulterior. Por último, queda establecido que GARDENODE se reserva el derecho a rechazar un pedido que presente un carácter anormal, particularmente en lo que pueda atañer a las cantidades solicitadas. El rechazo de un pedido no podrá dar lugar a la concesión de daños y perjuicios ni a ninguna clase de indemnización. Una vez que el pedido sea revisado y confirmado por GARDENODE, el Cliente no podrá modificarlo ni anularlo, salvo acuerdo expreso de GARDENODE.

ARTÍCULO 4 – INDISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS

En caso de indisponibilidad del Producto pedido, GARDENODE informará al Cliente por escrito. GARDENODE informará en tal caso al Cliente del nuevo plazo de entrega, si este es superior a 21 días a contar desde la fecha del pedido. En caso de dicha indisponibilidad, el Cliente tendrá la opción de mantener o anular el pedido, respetando un plazo de 72 horas a contar desde la recepción de dicha información. En ausencia de respuesta en el plazo indicado, se considerará que el pedido se mantiene. En caso de que se anule el pedido, se reembolsará el pago al Cliente en un plazo de 14 días.

ARTÍCULO 5 – PRECIO

A toda persona que haga un pedido se le comunicarán los precios.

GARDENODE se reserva la posibilidad de modificar sus precios en todo momento, siendo entendido no obstante que los precios en tienda en el día el pedido serán los únicos aplicables al Cliente.

Los precios propuestos en una oferta personal vienen garantizados por la duración de la validez de la oferta.

Los precios indicados son sin impuestos y sin gastos de envío, salvo que se indique lo contrario. Los gastos de envío aplicados serán los indicados por GARDENODE en el momento del pedido.

El pedido se puede saldar por los siguientes medios:

- tarjeta bancaria: GARDENODE acepta el pago mediante tarjeta bancaria hasta el tope determinado por el banco del Cliente;

- especies: el pago en especies está limitado a 1.000 euros en virtud de los artículos L.112-6 y D.112-3 del Código Monetario y Financiero;

- cheque a nombre de «GARDENODE»: GARDENODE pedirá a los clientes que hagan un pago mediante cheque que acrediten su identidad con la presentación de un documento de identidad oficial en periodo de validez;

- transferencia bancaria: indicando la referencia del pedido en el concepto de la transferencia y dirigiéndola a la cuenta bancaria de GARDENODE indicada en la orden de compra, el presupuesto o la factura.

GARDENODE se reserva el derecho a rehusar cualquier pago que deje entrever un posible riesgo de fraude o impago.

GARDENODE enviará al Cliente una factura en la que figurará el IVA.

Por último, queda convenido que la oferta de precios y la documentación anexa son, en cualquier circunstancia, propiedad de GARDENODE. No se podrán utilizar ni comunicarse a terceras personas más que con la autorización escrita de GARDENODE y deberán devolverse sin demora cuando no se haga a proposición de GARDENODE.

ARTÍCULO 6 – RETRASO EN UN PAGO

El precio de venta global, .gastos de envío incluidos, es pagadero desde el momento del pedido, salvo acuerdo en contrario convenido por las Partes. Queda convenido que todo pago parcial se considerará como un anticipo. El impago de una sola factura a la fecha de vencimiento entrañará el pleno derecho a exigir de inmediato todas las sumas debidas por el Cliente, sin excepción.

En caso de que el Cliente no haya realizado el pago en las fechas de vencimiento convenidas, este será estrictamente responsable:

- de una sanción por retraso igual a tres veces la tasa de interés legal en vigor en el día de la entrega de los Productos, calculada a partir del montante sin impuestos de la suma a deber y a partir de la fecha de

vencimiento del precio;

- de una indemnización fija por gastos de 40 euros y una indemnización complementaria, con la documentación justificativa al efecto, cuando los gastos de envío declarados sean superiores a esa cantidad fija.

GARDENODE es libre de condicionar la concesión de atrasamientos en el pago bajo garantía de solvencia del Cliente, incluso durante la ejecución de un pedido.

En caso de que la solvencia de un Cliente esté bajo duda o si este se niega a proporcionar la garantía de solvencia solicitada, GARDENODE podrá exigir el pago de antemano de toda entrega o suspender la entrega de los Productos.

En caso de una reclamación por parte de un Cliente concerniente a una factura emitida, el Cliente deberá dirigir su reclamación a la siguiente dirección de correo electrónico/postal: contact@gardenode.com/ Rue de la Royenne 45, 7700 Mouscron Bélgica, en los 8 días siguientes a la recepción de la factura.

ARTÍCULO 7 – ENTREGA

El Cliente puede escoger entre la recogida del Producto en los almacenes de GARDENODE o su envío y recepción.

7.1. Recogida del Producto en almacén

El Cliente cuenta con un plazo de 30 días de calendario para proceder al retiro de su Producto de los almacenes de GARDENODE. El plazo se contará desde el momento de la recepción, por cualquier medio (correo postal, electrónico, sms) de la notificación de la disponibilidad del Producto.

Transcurrido dicho plazo, se enviará al Cliente una nueva notificación, a fin de recordarle que su pedido se encuentra disponible. El Cliente dispondrá entonces de un nuevo plazo de 30 días del calendario para acudir a recoger su pedido en tienda. Transcurrido dicho plazo, el pedido se anulará bajo responsabilidad del Cliente.

7.2. Envío del producto

Solo se harán envíos a aquellas zonas geográficas cubiertas por la tienda en la que se haya realizado el pedido. Dichas zonas y los gastos de envío pueden consultarse en la tienda al efecto.

Los envíos se harán a la dirección indicada por el Cliente en el momento del pedido y en la orden. En caso de que el Cliente cambie de dirección, le corresponde a él indicárselo sin demora a GARDENODE, antes de cualquier nuevo pedido.

El plazo mínimo de entrega de un Producto a contar desde el momento del pedido se indicará al Cliente antes de materializar el pedido. En caso de comprar varios productos juntos a GARDENODE, el plazo de entrega aplicable al conjunto del pedido corresponderá al plazo más prolongado indicado para cualquiera de los Productos incluidos.

Todas las entregas se efectuarán bajo cita, acordada entre el transportista y el Cliente. Se enviará al Cliente una solicitud para concertar una cita, al número de teléfono o la dirección que haya indicado en el pedido. En ausencia del Cliente o del tercero designado por él mismo en la cita convenida, GARDENODE se reserva el derecho de volver a facturar al Cliente una nueva entrega.

En el caso de que los Productos se entreguen sin gastos de envío (lo que se conoce como «portes pagados»), cualquier error o imprecisión por parte del Cliente en la redacción de la dirección de entrega le hará responsable de los gastos de la nueva entrega o del cambio de dirección de la entrega en marcha.

La entrega se .efectuará a pie de calle en el edificio del Cliente, desde una carretera transitable con una anchura mínima de 4 metros. El transportista podrá negarse a hacer la entrega si no se respetan dichas condiciones. El tiempo de descarga es de 30 min, transcurridos los cuales, el coste por la entrega se facturará.

A la recepción de los Productos, corresponderá al Cliente controlar el estado y las cantidades del pedido entregado y verificar el contenido del paquete ante el transportista y antes de firmar el albarán de entrega. En caso de desperfectos o de que falte algún producto, el Cliente deberá manifestar sus reservas detalladas en el albarán de entrega y rechazar la entrega del paquete. El Cliente informará al Vendedor por correo electrónico en la dirección siguiente:

contact@gardenode.com, indicando el número del pedido, en un plazo de tres días laborables después de la entrega. De no ser así, GARDENODE se reserva el derecho de designar a un transportista de su elección, si la entrega no la ha efectuado GARDENODE.

ARTÍCULO 8 - GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

8.1 Garantía legal

El Cliente tiene derecho a la garantía legal por defectos ocultos prevista en los artículos 1641 y siguientes del Código Civil en todos los productos suministrados por GARDENODE. El Cliente dispone de un plazo de dos años a contar desde el descubrimiento del defecto para hacer valer la garantía por defectos ocultos. Para beneficiarse de la garantía por defectos ocultos, el Cliente debe aportar pruebas de que el defecto no era aparente, ya estaba presente en el momento de la adquisición e invalida el producto para el uso al que estaba destinado o disminuye de forma considerable dicho uso. Dada la aportación de dicha prueba, el Cliente podrá elegir entre la resolución de la venta o una reducción del precio. No se considerará a GARDENODE en ningún caso responsable de los gastos de envío ni del reembolso de otros bienes distintos a los que tengan defectos ocultos, sea cual sea la causa del daño de dichos bienes, y a los costes de mano de obra ligados al depósito y sustitución del producto que presente un defecto oculto.

Se considera al Cliente igualmente informado de que la garantía de los productos con defectos ocultos se aplica con independencia de la garantía comercial concedida en su caso por el fabricante del producto.

8.2 Modalidades de devolución de los productos

Corresponde al Cliente conservar los embalajes y accesorios entregados con el Producto, así como las posibles etiquetas estampados en el producto o en los embalajes, todo lo cual es necesario para beneficiarse de las garantías.

En caso de que el producto sea defectuoso o no conforme, el Cliente debe enviar un correo electrónico a la dirección contact@gardenode.com, o un correo postal a Gardenode SRL 20B Rue du Valempréz 7711 Dottignies Belgique, y detallar los problemas encontrados en el/los Producto(s) al efecto, así como las referencias del pedido. Por este procedimiento se le asignará un número de devolución.

GARDENODE propondrá al Cliente reenviar su Producto. Los gastos de envío correrán a cargo del Cliente. El Cliente es responsable del modo de embalaje de su producto, el cual debe haber sido efectuado de tal forma que el producto pueda transportarse sin riesgo de roturas ni desperfectos. En caso de una devolución anormal o abusiva, se considerará no conforme y se tratará como tal. Los gastos de envío, manutención y pruebas se facturarán al Cliente. De igual modo, todo producto devuelto sin número

de devolución se tratarán como una devolución no conforme.

Si no se aplica ninguna garantía al Producto, GARDENODE podrá proponer al Cliente un presupuesto para hacerse cargo de su reparación.

Se recuerda que las presentes garantías cubren los Productos vendidos por GARDENODE y que las prestaciones de depósito y colocación de los Productos no están incluidas en el caso de la aplicación de una garantía. Si se trata de productos destinados a una colocación en exterior, las condiciones climáticas pueden tener una incidencia sobre la evolución del producto en el tiempo, con independencia de su finalidad.

8.3 Garantía comercial

Algunos de los productos puestos en venta por GARDENODE pueden ponerse bajo garantía de manera contractual por su fabricante. Las garantías comerciales son facultativas y no sustituyen a la garantía legal. Cuando el Producto pedido cuente con garantía del fabricante, la garantía puede mencionarse, por ejemplo, en el folleto, el embalaje del Producto o en un contrato escrito.

ARTÍCULO 9 - LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

GARDENODE puede exonerarse de toda o parte de su responsabilidad, aportadas las pruebas de que el incumplimiento o la mala ejecución del contrato es imputable, bien al Cliente, bien a la actuación, imprevisible e insalvable, de un tercero en el contrato, bien a un caso de fuerza mayor, tal y como se define en el artículo 1218 del Código Civil.

Corresponde asimismo al Cliente asegurarse de que dispone del derecho a instalar una cerca y que tal instalación no supone una merma de los derechos de terceros.

No se podrá hacer que GARDENODE se comprometa a ninguna responsabilidad, en particular, en caso de un uso impropio de los Productos, en caso de un uso no conforme a las reglas del arte o a las instrucciones de montaje, de almacenamiento al aire libre o en el caso de cualquier uso anormal de los Productos.

En caso de que la responsabilidad de GARDENODE se refiera al incumplimiento o a la mala ejecución de las presentes condiciones generales de venta, el total de las indemnizaciones no podrá, por acuerdo expreso, sobrepasar un montante igual al precio del Producto que haya dado lugar al menoscabo. El Cliente reconoce adquirir los Productos por su cuenta y riesgo. No se responsabilizará a GARDENODE de consecuencias perniciosas que los defectos del Producto puedan entrañar, sobre todo materiales, inmateriales, comerciales, de explotación o de otra naturaleza. Por otra parte, GARDENODE no quedará comprometida a responsabilidad alguna por cualquier menoscabo indirecto en que haya incurrido el Cliente.

ARTÍCULO 10 - CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD

GARDENODE se reserva el derecho de propiedad de los Productos vendidos hasta el pago completo del precio por parte del Cliente.

El Cliente se compromete a tal efecto, en caso de pago posterior a la entrega, a asegurar, en favor de GARDENODE, los dichos productos frente a riesgos de pérdida o deterioro, sea por sucesos fortuitos, sea por una cobertura *ad hoc*. En el caso de que no se haya pagado al día del vencimiento, de forma integral o parcial, GARDENODE podrá, sin previo requerimiento de pago, recuperar los Productos de que se trate. Todas las sumas que el Cliente ya haya abonado quedarán en manos de GARDENODE, a título de daños y perjuicios. El Cliente identificará claramente estos Productos como propiedad de GARDENODE y los

asegurará del modo necesario para cubrir posibles desperfectos o indemnizaciones. Los Productos serán propiedad de GARDENODE hasta el pago integral del precio, por lo que queda prohibido que el Cliente disponga de ellos para su reventa o su transformación.

ARTÍCULO 11 - PROPIEDAD INTELECTUAL

Los Productos, así como los elementos promocionales difundidos por GARDENODE, están protegidos a título de propiedad intelectual. En consecuencia, el Cliente tiene prohibido formalmente proceder a toda reproducción, representación o difusión, aunque sea parcial, de cualquier elemento protegido por un derecho de propiedad intelectual que pertenezca a GARDENODE. Por otra parte, GARDENODE es asimismo titular de la marca «Gardenode», registrada en el INPI (la Oficina Francesa de Patentes y Comercio por sus siglas en francés). En consecuencia, el Cliente está informado de que toda reproducción y/o imitación de dicha marca, sin la autorización expresa y previa de GARDENODE, constituye un acto de piratería del que el Cliente será responsable.

ARTÍCULO 12 - DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos de carácter personal relacionados con el Cliente y recogidos con ocasión de la compra de un Producto serán objeto de tratamiento automático por parte de GARDENODE. La política de protección de datos personales de GARDENODE se orienta a informar al Cliente de las prácticas relacionadas con el consentimiento, recogida, uso, almacenamiento, medidas de seguridad, duración de la conservación, destinatario(s) y compartición de los datos personales que el Cliente haya de facilitar.

La política de protección de datos personales de GARDENODE está disponible en el sitio de Internet www.gardenode.com El Cliente puede pedir a un colaborador en tienda que le facilite una copia en papel de esta política si lo desea.

ARTÍCULO 13 - RECLAMACIONES

Toda petición de información y posible reclamación a GARDENODE debe dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección: contact@gardenode.com, o por teléfono al número: +33 974 903 903

ARTÍCULO 14 - DERECHO APLICABLE Y COMPETENCIA

Las Partes reconocen que las presentes condiciones generales de venta están sujetas al derecho francés, sin importar la ubicación de su sede social o de su establecimiento.

En el caso de que se dé un litigio entre las Partes por causa de la ejecución o la interpretación de las presentes, las Partes convienen que, previamente a cualquier acción judicial, toda reclamación será objeto de un previo requerimiento de pago por correo certificado, con acuse de recibo.

Las Partes se esforzarán en buscar una solución amigable al litigio. Si las Partes no llegan a una solución amigable sobre el litigio pasado un plazo de diez (10) días a partir del envío del correo previsto en el párrafo anterior, cualquiera de las Partes podrá iniciar cualquier procedimiento útil.

Las Partes acuerdan someter todo litigio a la competencia exclusiva del Tribunal de Comercio de la Metrópoli de Lille, en Francia.

Notas

A decorative orange line that starts from the left edge of the slide, curves upwards and to the right, and then continues as a horizontal line to the right, passing under the word 'Notas'.



PRODUCTO ILUSTRADO VALLA EN COMPOSITE CON LAMA DECORATIVA CRYSTAL GRIS CUARZO



www.gardenode.com



FR +33 974 903 903 • contact@gardenode.com