



CATALOGUE

L'ART DE S'ENTOURER... DE BONNES VALEURS

INNOVATION

Se réinventer en permanence pour vous offrir le meilleur.

AGILITÉ

S'adapter aux défis d'un monde qui change pour rester le partenaire idéal.

FIABILITÉ

Bien vous entourer, et **pour longtemps.**

SERVICE

Vous mettre au centre de nos préoccupations pour **vous offrir un service Premium.**

DURABILITÉ

Concevoir des produits durables, **c'est protéger votre avenir.**

GAMMES

 **Solstice**
OCCULTATIONS

La gamme d'occultants Solstice incarne l'harmonie naturelle entre lumière et ombre, offrant intimité et esthétique à vos espaces extérieurs. Inspirée par la nature, Solstice associe protection et élégance, créant des ambiances apaisantes et sécurisées. Ces occultants durables, conçus à partir de matériaux écoresponsables, s'adaptent à tous types d'environnements, qu'ils soient modernes ou naturels, tout en garantissant un design raffiné et une intégration subtile dans votre jardin.

 **Equinox**
CLÔTURES

La gamme Equinox redéfinit l'art de la clôture. A la fois équilibrées et résolument contemporaines, ces clôtures offrent une protection robuste et sont conçues à partir de matériaux durables et respectueux de l'environnement. Inspirée par l'harmonie des saisons, Equinox reflète des valeurs de renouveau et de sophistication, s'intégrant avec élégance dans tout type d'espace extérieur.

SOMMAIRE



Composite p.8

Bois p.16

Des matières responsables p.20



Composite p.30

Aluminium p.38


Accessoires p.52

Portillons
et portails p.56



Solstice
OCCULTATIONS







KIT D'OCCULTATION COMPOSITE

Misez sur la longévité du composite pour une occultation durable et design.



KIT D'OCCULTATION | PREMIUM V24

MAILLE 55 - POSE DROITE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816517	Palette de 40 kits
	Gris quartz	816518	
	Brun	816519	
H 1,23 m	Gris anthracite	816182	
	Gris quartz	816281	
	Brun	816285	
H 1,53 m	Gris anthracite	816183	
	Gris quartz	816282	
	Brun	816286	
H 1,73 m	Gris anthracite	816184	
	Gris quartz	816283	
	Brun	816287	
H 1,93 m	Gris anthracite	816185	
	Gris quartz	816284	
	Brun	816288	



TRIANGLE ALUMINIUM



LISSE HAUTE ALUMINIUM

KIT PREMIUM V24 | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 49 mm
- 2 lattes d'extrémités 37 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 4/6 triangles aluminium




RÉGLETTE UPKOS®





KIT PREMIUM V24 GRIS ANTHRACITE



KIT PREMIUM V24 GRIS QUARTZ



KIT PREMIUM V24 BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | KIT PREMIUM V24 POSE DROITE GRIS ANTHRACITE

KIT D'OCCULTATION | PREMIUM B50

MAILLE 50 - POSE DROITE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816746	PaLETTE de 40 kits
	Brun	816752	
H 1,23 m	Gris anthracite	816747	
	Brun	816753	
H 1,53 m	Gris anthracite	816748	
	Brun	816754	
H 1,73 m	Gris anthracite	816749	
	Brun	816755	
H 1,93 m	Gris anthracite	816750	
	Brun	816756	



TRAPÈZE ALUMINIUM (réversible)



LISSE HAUTE ALUMINIUM



KIT PREMIUM B50 | MAILLE 50

- 48 lattes intermédiaires 44 mm
- 2 lattes d'extrémités 33 mm
- 5 réglettes UPKOS®
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 4/6 trapèzes aluminium



RÉGLETTÉ UPKOS®





KIT PREMIUM B50 GRIS ANTHRACITE



KIT PREMIUM B50 BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | KIT PREMIUM B50 POSE DROITE GRIS ANTHRACITE

KIT D'OCCULTATION | UNIVERSAL

MAILLE 55 - POSE TRESSÉE - LG 2M50



Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	Gris anthracite	816568	Palette de 40 kits
	Gris quartz	816569	
	Brun	816570	
H 1,23 m	Gris anthracite	816446	
	Gris quartz	816450	
	Brun	816454	
H 1,53 m	Gris anthracite	816447	
	Gris quartz	816451	
	Brun	816455	
H 1,73 m	Gris anthracite	816448	
	Gris quartz	816452	
	Brun	816456	
H 1,93 m	Gris anthracite	816449	
	Gris quartz	816453	
	Brun	816457	




LISSE HAUTE ALUMINIUM



LISSE BASSE ALUMINIUM

KIT UNIVERSAL | MAILLE 55


- 43 lattes intermédiaires 49 mm
- 2 lattes d'extrémités 39 mm
- 5 réglettes **UPKOS®**
- 1 lisse haute aluminium en 2 parties
- 1 lisse basse aluminium en 2 parties




LISSE BASSE ALUMINIUM



RÉGLETTE UPKOS®



KIT UNIVERSAL M55 GRIS ANTHRACITE




KIT UNIVERSAL M55 GRIS QUARTZ



KIT UNIVERSAL M55 BRUN



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | KIT UNIVERSAL M55 POSE TRESSÉE GRIS ANTHRACITE



KIT D'OCCULTATION BOIS

Charmez et protégez votre extérieur grâce aux qualités naturelles du bois respectant les normes FSC et PEFC.



KIT D'OCCULTATION | **BOIS 8 mm** **MAILLE 55 - LG 2M50**

KIT BOIS SAPIN AUTOCLAVE CLASSE III

Dimension	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	816935	Palette de 30 kits
H 1,23 m	152355	
H 1,53 m	152356	
H 1,73 m	152357	
H 1,93 m	152358	




KIT BOIS MÉLÈZE

Dimension	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	816662	Palette de 42 kits
H 1,23 m	816663	
H 1,53 m	816664	
H 1,73 m	816665	
H 1,93 m	816666	

KIT BOIS 8 MM | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 47 mm / ép. 8 mm
- 2 lattes d'extrémités 39 mm / ép. 8 mm
- 4 ou 6 renforts horizontaux



KIT D'OCCULTATION | **BOIS 21 mm**

MAILLE 55 - LG 2M50

KIT BOIS PIN

Dimension	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	817127	Palette de 16 kits
H 1,23 m	817128	
H 1,53 m	817129	
H 1,73 m	817130	
H 1,93 m	817131	

KIT BOIS MÊLÈZE

Dimension	Référence	Conditionnement
H 1,03 m	816759	En 2 colis Palette de 18 kits
H 1,23 m	816760	
H 1,53 m	816761	En 2 colis Palette de 16 kits
H 1,73 m	816762	
H 1,93 m	816763	

Produit	Matière	Référence	Conditionnement
VISSERIE DE FIXATION Pour 1 kit BOIS 21 mm	INOX	816144	Boite de 152 vis



KIT BOIS 21MM | MAILLE 55

- 43 lattes intermédiaires 47 mm / ép. 21 mm
- 2 lattes d'extrémités 38 mm / ép. 21 mm
- 4 ou 6 renforts horizontaux

GUIDE VIS



DES MATIÈRES RESPONSABLES

Nos gammes de clôtures et d'occultants sont conçues avec des matériaux soigneusement sélectionnés pour leur respect de l'environnement.

Le composite, issu de matériaux recyclés, offre une alternative durable et garantit une longévité remarquable, tout en donnant une seconde vie aux ressources. L'aluminium, reconnu pour sa légèreté et sa robustesse, est également 100 % recyclable, pour un impact écologique limité. Quant au bois, il provient exclusivement de forêts éco-gérées, assurant ainsi la préservation des ressources naturelles.

Avec ces choix de matières responsables, nous proposons des solutions à la fois esthétiques et engagées pour construire un avenir plus durable.



COMPOSITE



ALUMINIUM



BOIS

COMPOSITE

90% recyclés, 100% recyclables

Fibres de bois



Fibres de bois recyclées provenant d'usines de meubles ou d'opérations de travail du bois (copeaux)...

PEHD




Polyéthylène de haute densité, issu du recyclage de bouteilles de lait et de shampoing...

Caractéristiques et avantages écologiques



Environ 90% de matériaux recyclés à partir de fibres de bois et de plastique recyclé.



Lame composite haute performance qui résiste au soleil et à la pluie.



Conçu pour durer dans le temps.




Résistant aux attaques de termites et d'insectes.



Aucun traitement supplémentaire.

Recyclable à l'infini



L'aluminium est recyclable à 100%, sans altération de ses propriétés physico-chimiques.

Caractéristiques et avantages écologiques



Recyclable à l'infini
sans perte de qualité.



Résistant à la corrosion.



Réduction des déchets.



Conçu pour durer
dans le temps.



Peu d'entretien .

Issu de forêts gérées durablement

Préservation des Forêts :

L'utilisation de bois certifié (comme FSC ou PEFC) aide à garantir que les forêts sont gérées de manière à préserver la biodiversité, les sols, et les ressources en eau.



Réduction de l'Empreinte Carbone :

Les forêts gérées durablement capturent et stockent le carbone, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.



Issu de forêts écogérées durablement.



Norme FSC



Norme PEFC

Caractéristiques et avantages écologiques



Longévité et durabilité.



Recyclable et réutilisable.

LE SAPIN

Le bois autoclave est un matériau durable et résistant aux intempéries.

Bien que traité, le bois autoclave peut encore être recyclé ou utilisé en fin de vie dans la production de biomasse pour l'énergie, contribuant ainsi à un cycle de vie plus vertueux et à la réduction des déchets.

LE PIN

Parmi les bois résineux, le pin est celui ayant une plus grande résistance aux variations de température. Cet atout lui procure une durabilité et une résistance naturelle contre les champignons, moisissures et insectes.

LE MÉLÈZE

Durable et naturel, le Mélèze est un bois imputrescible. Résiste aux intempéries et aux attaques fongiques et d'insectes. Ne nécessite pas de traitement chimique. Ne pollue pas l'environnement après son utilisation.

 Equinox
CLÔTURES







CLÔTURE COMPOSITE

Optez pour la longévité et l'esthétisme de notre clôture composite.
Cette gamme modulable offre une liberté de conception, permettant d'exprimer pleinement votre créativité.




LAMES INTERMÉDIAIRES | COMPOSITE



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME INTERMÉDIAIRE EFFET BROSSÉ	L 1800 mm H 150 mm EP 21 mm	Gris anthracite	152300	1 palette de 196 lames (par pack de 4 lames)
		Gris quartz	152302	
		Gris anthracite	152382	
LAME INTERMÉDIAIRE EFFET BOIS				
RENFORT À insérer toutes les 3 lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces



RENFORT



EFFET BROSSÉ




EFFET BOIS



CLÔTURE COMPOSITE



TUTORIEL DE POSE



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME INTERMÉDIAIRE GRIS ANTHRACITE


LAMES INTERMÉDIAIRES | COMPOSITE COEXTRUDÉ



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME INTERMÉDIAIRE COEXTRUDÉE	L 1800 mm H 150 mm EP 21 mm	Graphite	817025	1 palette de 196 lames (par pack de 4 lames)
		Teck	817026	



RENFORT À insérer toutes les 3 lames	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces
--	-----------	-----------------	--------	------------------





LAME COEXTRUDÉE TECK



LAME COEXTRUDÉE GRAPHITE



CLÔTURE COMPOSITE COEXTRUDÉE



TUTORIEL DE POSE




PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME COEXTRUDÉE TECK ET POTEAUX NOIRS


LAMES AJOURÉES | COMPOSITE

Gris anthracite

Gris quartz

Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME AJOURÉE EFFET BROSSÉ	L 1800 mm H 150 mm EP 21 mm	Gris anthracite	152316	1 palette de 196 lames (par pack de 4 lames)
		Gris quartz	152317	
RENFORT À insérer à chaque lame	L 1800 mm	Acier galvanisé	152319	Set de 10 pièces
ENTRETOISES	H 15 mm	RAL 7016 S	816043	Sachet de 22 pièces
		RAL 7039 S	816044	





CLÔTURE COMPOSITE AJOURÉE
GRIS ANTHRACITE




CLÔTURE COMPOSITE AJOURÉE
GRIS QUARTZ

ENTRETOISE



LAME AJOURÉE EFFET BROSSÉ
GRIS QUARTZ



PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE COMPOSITE LAME AJOURÉE GRIS ANTHRACITE



CLÔTURE ALUMINIUM

Toute l'élégance et la robustesse de l'aluminium pour sublimer votre extérieur.



LAMES INTERMÉDIAIRES | ALUMINIUM



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME INTERMÉDIAIRE	L 1800 mm H 150 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	152318	Palette de 80 lames
		RAL 7039 S	152388	
		RAL 9005 S	816269	



* Autres coloris, nous consulter.



CLÔTURE ALUMINIUM GRIS ANTHRACITE



CLÔTURE ALUMINIUM GRIS QUARTZ



CLÔTURE ALUMINIUM NOIR



TUTORIEL DE POSE



LAMES PERSIENNES | ALUMINIUM



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME PERSIENNE	L 1800 mm H 160 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	816442	Palette de 80 lames
		RAL 7039 S	816508	
		RAL 9005 S	816549	



* Autres coloris, nous consulter.

ENTRETOISES	-	Gris anthracite	816557	Sachet de 12 pièces
		Gris quartz	816558	
		Noir	816559	
		Gris anthracite	816509	Sachet de 24 pièces
		Gris quartz	816510	
		Noir	816550	






CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
GRIS ANTHRACITE



CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
GRIS QUARTZ



CLÔTURE ALUMINIUM PERSIENNE
NOIRE




PRODUIT ILLUSTRÉ | CLÔTURE ALUMINIUM LAME PERSIENNE GRIS QUARTZ

LAMES AJOURÉES | ALUMINIUM




Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
LAME AJOURÉE	L 1800 mm H 85 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	817007	Palette de 80 lames
	L 1800 mm H 135 mm EP 21 mm	RAL 7016 S	817010	
ENTRETOISES	H 15 mm	RAL 7016 S	816043	Sachet de 22 pièces





CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
GRIS ANTHRACITE



CLÔTURE ALUMINIUM AJOURÉE
GRIS ANTHRACITE



LAMES DÉCORATIVES | ALUMINIUM

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME DÉCORATIVE EPURE	L 1800 mm H 272 mm EP 2 mm	RAL 7016 S	152345	Carton de 5 pièces
		RAL 7039 S	152346	
		RAL 9005 S	816253	
LAME DÉCORATIVE AZUR		RAL 7016 S	152347	
		RAL 7039 S	152348	
		RAL 9005 S	816254	
LAME DÉCORATIVE CRYSTAL		RAL 7016 S	816255	
		RAL 7039 S	816256	
		RAL 9005 S	816257	
LAME DÉCORATIVE BRAHMI		RAL 7016 S	816798	
		RAL 7039 S	816799	
		RAL 9005 S	816800	



* Autres coloris, nous consulter.

LAMES DÉCORATIVES | ALUMINIUM



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LAME DÉCORATIVE KADRYL	L 1800 mm H 272 mm EP 2 mm	RAL 7016 S	816795	Carton de 5 pièces
		RAL 7039 S	816796	
		RAL 9005 S	816797	
LAME DÉCORATIVE TROPIK		RAL 7016 S	816789	
		RAL 7039 S	816790	
		RAL 9005 S	816791	
LAME DÉCORATIVE VERDI		RAL 7016 S	816783	
		RAL 7039 S	816784	
		RAL 9005 S	816785	
KIT ENCADREMENT HORIZONTAL 2 joints inclus	L 1800 mm	RAL 7016 S	816270	Carton de 5 pièces
		RAL 7039 S	816271	
		RAL 9005 S	816272	
KIT ENCADREMENT VERTICAL 4 joints inclus		RAL 7016 S	817021	
		RAL 7039 S	817022	
		RAL 9005 S	817023	



* Autres coloris, sur demande.


POTEAU 80 x 80 mm | ALUMINIUM



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
POTEAU ALUMINIUM 80 x 80 mm Clip et chapeau inclus	H 1880 mm	RAL 7016 S	152320	Palette de 30 pièces
		RAL 7039 S	152321	
		RAL 9005 S	816259	
	H 2300 mm	RAL 7016 S	816714	
		RAL 7039 S	816715	
		RAL 9005 S	816717	
	H 2600 mm	RAL 7016 S	152322	
		RAL 7039 S	152323	
		RAL 9005 S	816258	
	H 3200 mm	RAL 7016 S	816648	
		RAL 7039 S	816649	
		RAL 9005 S	816651	



SECTION



* Autres coloris, nous consulter.



CHAPEAU



CLIP



CHAPEAU ET CLIP
INCLUS




CLÔTURE ALUMINIUM AVEC POTEAU 80 x 80 mm



POTEAU 70 x 50 mm | ALUMINIUM



Produit	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
POTEAU ALUMINIUM 70 x 50 mm Chapeau inclus	H 0980 mm	RAL 7016 S	817013	Palette de 30 pièces
		RAL 7039 S	817167	
		RAL 9005 S	817173	
	H 1280 mm	RAL 7016 S	817015	
		RAL 7039 S	817169	
		RAL 9005 S	817175	
	H 1580 mm	RAL 7016 S	817017	
		RAL 7039 S	817171	
		RAL 9005 S	817177	
	H 2300 mm	RAL 7016 S	817020	
		RAL 7039 S	817172	
		RAL 9005 S	817178	





ACCESSOIRES | EQUINOX

RAL
7016 S


RAL
7039 S

RAL
9005 S

Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
LISSE HAUTE ALUMINIUM	1800 x 21 x 24 mm	RAL 7016 S	152332	Carton de 10 pièces
		RAL 7039 S	152333	
		RAL 9005 S	816267	
LISSE BASSE ALUMINIUM	1800 x 21 x 33 mm	RAL 7016 S	152334	
		RAL 7039 S	152335	
		RAL 9005 S	816268	
CALE DE POSE	-	-	152336	Carton de 20 pièces
CALE DE RÉGLAGE	-	-	816027	



* Autres coloris, nous consulter.



ACCESSOIRES | EQUINOX



Produit	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
CLIP ALUMINIUM	L 980 mm	RAL 7016 S	816959	Set de 10 pièces
		RAL 7039 S	816984	
		RAL 9005 S	817000	
	L 1280 mm	RAL 7016 S	816961	
		RAL 7039 S	816986	
		RAL 9005 S	817002	
	L 1580 mm	RAL 7016 S	816963	
		RAL 7039 S	816988	
		RAL 9005 S	817004	
	L 1875 mm	RAL 7016 S	152328	
		RAL 7039 S	152329	
		RAL 9005 S	816266	
L 2100 mm	RAL 7016 S	152330		
	RAL 7039 S	152331		
	RAL 9005 S	816265		



* Autres coloris, nous consulter.

ACCESSOIRES | EQUINOX

RAL
7016 S

RAL
7039 S

RAL
9005 S

Produit	Poteau	Dimensions	Coloris*	Référence	Conditionnement
PLATINE ACIER	POTEAU 80 x 80 mm	130 x 130 mm	RAL 7016 S	152326	Carton de 5 pièces
			RAL 7039 S	152327	
			RAL 9005 S	816263	
	POTEAU 70 x 50 mm	120 x 100 mm	RAL 7016 S	817182	
			RAL 7039 S	817183	
			RAL 9005 S	817184	
CHAPEAU ALUMINIUM	POTEAU 80 x 80 mm	80 x 80 mm	RAL 7016 S	152324	
			RAL 7039 S	152325	
			RAL 9005 S	816264	
	POTEAU 70 x 50 mm	70 x 50 mm	RAL 7016 S	816958	
			RAL 7039 S	816983	
			RAL 9005 S	816999	
	½ POTEAU D'ANGLE	-	RAL 7016 S	816439	
			RAL 7039 S	816440	
			RAL 9005 S	816441	



* Autres coloris, nous consulter.

ACCESSOIRES | EQUINOX

RAL
7016 S


RAL
7039 S

RAL
9005 S


Produit	Poteau	Dimensions	Coloris	Référence	Conditionnement
½ POTEAU D'ANGLE ALUMINIUM De 45° à 135° Chapeau inclus	POTEAU 80 x 80 mm	H 2100 mm	RAL 7016 S	816443	Carton de 2 pièces
			RAL 7039 S	816444	
			RAL 9005 S	816445	
PLAQUE BÉTON DROITE	-	L 1810 mm H 200 mm EP 35 mm	Béton	152354	Palette de 18 pièces
INSERT	POTEAU 80 x 80 mm	20 x 50 x 1200 mm	Acier galvanisé	816026	Carton de 5 pièces
PROFIL U	-	L 2000 mm	RAL 7016 S	816078	Set de 5 pièces
			RAL 7039 S	816079	



ASSEMBLAGE



ANGLE DE 45° À 135°





PORTILLONS ET PORTAILS

Complétez harmonieusement votre extérieur avec notre gamme de portillons et portails en aluminium ou composite, parfaitement compatibles avec nos clôtures pour une solution esthétique et durable.



PORTILLONS ET PORTAILS



Produit	Passage	Hauteur	Coloris	Remplissage inclus
PORTILLON (Sans poteau)	L 1000 mm	H 1550 mm H 1700 mm H 1850 mm	RAL 7016 S	Composite ou Aluminium
			RAL 7039 S	
			RAL 9005 S	

Produit	Dimensions	Hauteur	Coloris
POTEAU ALUMINIUM POUR PORTILLON	Section 100 x 100 mm Ep 5 mm	H 2300 mm H 2450 mm H 2600 mm	RAL 7016 S
			RAL 7039 S
			RAL 9005 S

Portillons, portails, coulissants, autres dimensions, sur demande.



Notes







www.gardenode.com



FR +33 974 903 903 • contact@gardenode.com